

## COVID-19 检测：谁应该以及在哪里接受检测

费城卫生局建议以下两类人员接受 COVID-19 检测——有发烧、咳嗽或呼吸急促症状且症状严重或恶化的人以及有发烧、咳嗽或呼吸急促症状并有以下特征的人：

- 年龄超过 50 岁。
- 患有可能会使感染恶化的疾病（包括糖尿病、心脏病、肺部疾病、肾脏疾病或免疫功能低下）。
- 与其他人在同一设施楼宇（护理院、大学宿舍、监狱、庇护所）居住和工作。
- 医护人员。

不建议以下人员接受检测：

- 没有 COVID-19 症状（没有发烧、咳嗽或呼吸急促症状）的人。
- 只有轻度症状的人。
- 身体健康，没有呼吸困难或没有经历咳嗽和发烧症状加重的人。患病但不需要接受检测的人应该待在家里并与其他人隔离，直到症状好转为止。[请查阅确诊患者及疑似患者居家隔离指南](#)。

### 检测地点

如果您认为自己应该接受 COVID-19 检测：

- 请先联系您固定去看的医生或上次接受医护服务的医疗机构。通过电话或网上在线联系他们，以便医疗专业人员可以评估您是否适合接受检测。
  - Penn Medicine：拨打 COVID-19 热线 (267) 785-8585 或访问其[网站](#)。
  - Jefferson：如果症状显示需要接受检测，请使用 [JeffConnect](#) 进行网上问诊和检测转诊，或者访问其[网站](#)。
  - Temple 病人分诊热线：拨打 (215) 707-6999 或访问其[网站](#)。
  - Einstein Hospital：拨打 (800) 346-7834 或访问其[网站](#)。
  - 费城儿童医院：拨打 (800) 879-2467 或访问其[网站](#)。
  - Mercy Health COVID-19 热线：(215) 748-9204。
  - Mainline Health Contact Center：拨打电话 (866) 225-5654 或访问其[网站](#)。
  - PHMC：拨打电话 (855) 887-9229 或访问其[网站](#)。
  - 市卫生服务中心的患者可以拨打电话 (215) 685-2933。
  - 许多具有联邦资格的卫生服务中心和其他诊所也提供检测服务。去诊所之前先打电话。

如果想了解更多信息，请访问 [www.phila.gov/COVID](http://www.phila.gov/COVID) • 发送短信 COVIDPHL 至 888-777，接收手机短信信息更新 • 拨打电话 (800) 722-7112 咨询大费城地区冠状病毒求助专线的医疗保健专业人员

如果无法通过自己的医生接受检测，您可以在公众检测点接受检测：

- **卫生局先到先测检测点**
  - 开放时间：每天早上 9 点至下午 5 点
  - 您必须是医护人员或急救人员，**或者**您有发烧症状、开始出现咳嗽症状并且年龄超过 50 岁才能在这里接受检测。
  - 您**必须**事先预约才能在这里接受检测。拨打电话 267-491-5870 申请检测转诊。
- **Rite Aid, 位于 7401 Ogontz Ave., 19138**
  - 开放时间：每天早上 9 点至下午 5 点
  - 您必须是医护人员或急救人员，**并且**有 COVID-19 相关症状才能在这里接受检测。
  - 在这里接受检测之前您必须访问网站 [www.riteaid.com](http://www.riteaid.com) 注册。点击网页上方的红色 COVID-19 检测图标注册。
  - 带上您的驾驶执照或费城身份证及保险卡（如果有的话）。工作人员**不会**因缺乏保险或身份证明而拒绝给您做检测，另外检测是免费的。
- **American Family Care (AFC) Urgent Care, 位于 180 W. Girard Ave., 19123**  
(Acme 楼下, 2 街和 Girard 交界处)  
And  
**American Family Care (AFC) Urgent Care, 位于 2401 W. Cheltenham Ave., 1909**  
(靠近 Chick-fil-A、Chipotle 和 Panda Express)
  - 先到先测检测点，周一至周五开放

要想在此处接受检测，您必须事先通过 TeleCare 接受筛查。请访问 [www.afcurgentcarenolib.com](http://www.afcurgentcarenolib.com) 或 [www.afcurgentcareheltenham.com](http://www.afcurgentcareheltenham.com)，然后点击“在线预订虚拟问诊”，以便您能舒适地在家中通过自己的电子设备接受 AFC 医生的服务。

- 请注意，这些检测点只做检测。如果您咳嗽、呼吸急促症状加剧，或持续 3 天以上发烧超过 101 度，请前往家庭医生的诊所、紧急护理诊所或医院急诊科就医（请事先打电话告诉他们您有症状，以便他们可以有所准备，同时如有可能，请戴上口罩）。
- 前往检测地点时，请戴上外科手术口罩遮盖口鼻。如果没有外科手术口罩，则可以戴上围巾遮盖口鼻。

## 获取检测结果

如果接受检测的地点不在医院或市医疗卫生服务中心（如 Citizen's Bank Park 或药店），您应该能在化验室的患者门户网上获取检测结果。

### [Bioreference Laboratories](#)

### [LabCorp](#)

### [Quest Diagnostics](#)

- 根据您在那一家化验室接受检测，可能需要 2 到 6 天才能得到检测结果。在等待期间，出现症状时请多休息，保持摄入充足水分，待在家中并与其他人隔离。[请查阅确诊患者及疑似患者居家隔离指南](#)。

如果想了解更多信息，请访问 [www.phila.gov/COVID](http://www.phila.gov/COVID) • 发送短信 COVIDPHL 至 888-777，接收手机短信信息更新 • 拨打电话（800）722-7112 咨询大费城地区冠状病毒求助专线的医疗保健专业人员

- 监测症状——如果您感到呼吸急促、咳嗽症状加重或持续发烧（持续 3 天以上超过 101 度或持续 5 天以上超过 100.4 度），请打电话联系您的家庭医生或去医院急诊室。
- 如果您必须靠近其他人，请佩戴布质口罩遮盖口鼻。

### 重返工作岗位

对于非医护人员，费城公共卫生局不建议雇主要求雇员返回工作岗位之前接受检测。出于这种目的检测会占用资源，导致重症患者不能接受检测。这也可能会让人错误地感到放心。

有可能感染 COVID-19 的症状的人应待在家中至少 7 天，直到他们在 72 个小时内无需服用退烧药（如 Tylenol）而没有发烧症状并且呼吸道症状（如有）得到改善为止。